

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKTE DEVRİM

8
SAAT

FULL ŞARJ İLE
KESİNTİSİZ
AYDINLATMA

KIVAN
Group Ç



PROTECTION YOU DESERVE


832265

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKTE DEVRİM

Sıfır
ışksız
ortamda




8
SAAT
FULL ŞARJ İLE
KESİNTİSİZ
AYDINLATMA



5 Dakikada güneş
ışığında full şarj

10 Dakikada lamba
ışığında full şarj



Pil İhtiyacı yok



Wireless ihtiyacı yok



KIVANÇ
Group



FIRESTAR

832265

www.kivancgroup.com

FIRESTAR**832265-000****Kumaş Katman Bilgisi****FIRESTOP****Dış Kumaş****390 - PBI® X55 Gold 205 g/m²**

40% PBI®

59% Para-Aramid

1% Antistatic

3D Nem Bariyeri4003 - Heat resistant 3D Nonwoven
(67% Meta-Aramid / 33% Para-Aramid)
laminated to an ePTFE bicomponent
Membrane (165 g/m²)**Isı Bariyeri**5000 - Heat resistant nonwoven
(85% Meta-Aramid / 15% Para-Aramid)
quilted to an Aramid/Viscose FR
inner lining (205 g/m²)

Dış ortam

Isı yönü

İç ortam

Dış Ortam

Isı yönü

FREE PLUS**Dış Kumaş****386 - Fire-Resist 195 g/m²**

75% Meta-Aramid

23% Para-Aramid

2% Antistatic

Nem Bariyeri4002 - Heat resistant nonwoven
(85% Meta-Aramid / 15% Para-Aramid)
laminated to an e-PTFE bicomponent
Membrane (125 g/m²)**Isı Bariyeri**5000 - Heat resistant nonwoven
(85% Meta-Aramid / 15% Para-Aramid)
quilted to an Aramid/Viscose FR
inner lining (205 g/m²)**Beden: S - XXL****390-PBI X55 Gold 205 g/m²**


%40-PBI / %59-Para-Aramid / %1-Antistatik

EN 469:2005

Xf2
Xr2
Y2
Z2**Fire Resist 195 g/m²**

%75-MetAramid / %23-Para-Aramid / %2-Antistatik

EN 469:2005


Xf2
Xr2
Y2
Z2



» Sırtta, arka roba bölgesinde kurtarma kemeri

» Şekil-1

"KURTARMA KEMERİ" arka robada kapalı halde görünümüdür



» Şekil-2

"KURTARMA KEMERİ" arka robada tutma kolu açık halde



» Şekil-3

"KURTARMA KEMERİ" arka robada tam olarak açık halde



» Ceket arka etek ucu, öne eğildiğinde bel kısmının açılmasını engellemek için yandan arkaya doğru eğimli ve uzun

» Kol büküldüğünde hareket kolaylığı için arka dirsek üzerinde fonksiyonel körük yapıları özel kumaş



» Ön cep arka ve alt taraflarında körük ve üst taraftan ve yandan el girişi



» Sağ yan kargo cep üzerinde bulunan bıçak cep detayı


» Ön Kemer Emniyet Aparatı Bağlantı Bilgisi Aşağıdaki Gibidir.



» Ön bedende kemer çıkış noktası görünümü ve kemer bağlantı bilgisi



» Bedende emniyet kemer yerleşim yeri (Çevrede bütün göğsü sararak önde birleşiyor)





» İç katman kontrolü için fermuar ile açılır iç astar

» Etkte sıvı girişini engelleyici antiwicking kumaş

» Isı bariyeri

» Oksijen tüp destek pedi


» Su tahliye gözleri

» Yeni jenerasyon 3D Özellikli nem bariyeri sayesinde daha çok hava alabilirlik

» Ön Pat iç taraf Napolyon cebi ve detay görünüm

Yeni 3D Nem Bariyeri

- » Yeni 3D (kare oluklu) Nonwoven Keçe özel kanallı yapısı sayesinde vücut içeri ısı faktöründe önemli derece olumlu etkisi ile konfor sağlayıcı özellik



- » Membran, nonwoven keçeye lamine edilmiş olarak kullanılmaktadır



» Askılık omuz bölümü özel ped sistemi ile korumalı

» Askıların değiştirebilmesi için ön ve arka tarafta ayrılabilir cırtbant sistemi



» Pantolon arka iç bel kısmında katmanları görmek için fermuar ile açılır kısım



» Ön pat kapaması cırtbant ve 2 adet çit çit, pat altında pervaz



» Diz üzerinde hareket kolaylığı için özel hazırlanmış körüklü kumaş

- » Paça dış yanlarında cırtbantlı ayar patı
- » Paça iç tarafları aşınmaya karşı dayanıklı takviye kumaş
- » Paça uç kısımları aşınmaya dayanıklı takviye kumaş



» Dizde takviye kumaşı yandan cırtbant ile kapatılabilir ve içerisinde sünger konulabilen bir yapıdadır



» Arka bel kısmında, eğildiğinde kullanım kolaylığı veren, konfor artırıcı özel köruk kumaşı



» Her iki yan cep arka tarafta garni kumaşından köruk.

» Diyagonal yerleştirilmi segmented reflektif şerit

» Işıksız ortamda yüksek görünebilirlik özellikte özel şeritler.



» Paçanın arka kısımda, topuk altında kalmaması için içe oyuk kesim

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKTE DEVRİM



5 Dakikada güneş ışığında full şarj

10 Dakikada lamba ışığında full şarj

8 SAAT
FULL ŞARJ İLE
KESİNTİSİZ
AYDINLATMA



Pil İhtiyacı yok



Wireless ihtiyacı yok



Sıfır
ışksız
ortamda

ışıklı
ortamda




YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKTE DEVRİM

Sıfır
ışksız
ortamda



8
SAAT
FULL ŞARJ İLE
KESİNTİSİZ
AYDINLATMA



5 Dakikada güneş
ışığında full şarj


10 Dakikada lamba
ışığında full şarj



Pil İhtiyacı yok



Wireless ihtiyacı yok





PROTECTION YOU DESERVE

Merkez: İkitelli OSB Aykosan Sanayi Sitesi
2.Kısı 5.Ada C Blok 34490
Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 671 28 00 Pbx
Faks: +90 (212) 671 99 27

www.kivancgroup.com / info@kivancgroup.com